



Kulörprogram

Standardkulörer Hairplus® 25μ



Vit

Armat 0880




Antikvit

Armat 9002



Ljusgrå

Armat 7035



Mörkgrå

Armat 4715



Svart

Armat 9005



Tegelröd

Armat 4883



Mellanröd

Armat 4328



Mörkröd

Armat 4833



Beige

Armat 1015



Gul

Armat 1002



Mörkbrun

Armat 4806



Mörkgrön

Armat 6003



Silver

Armat 9006




Mörksilver

Armat 9007



Ljusblå

Armat 0530




Mörkblå

Armat 5009

Standardkulörer

Hairexcel® 60µ



Vit

Armat 6880




Tegelröd

Armat 4883




Silvermetallic

Armat 6906



Mörkgrå


Armat 6715



Svart

Armat 6905

Standardkulörer takpannor



Svart

6905
Hairexcel® 60µ



Tegelröd

6883
Hairexcel® 60µ




Svart

9005 matt
Granite® Deep Matt 35µ




Tegelröd

8004 matt
Granite® Deep Matt 35µ



Antic röd

Antic röd
Hairultra® 35µ



Svart


9005
Hairplus® 25µ



Tegelröd


4883
Hairplus® 25µ

Standardkulörer regnvattensystem



Vit

001



Silver

045



Mörksilver

044




Tegelröd

742




Röd

758




Svart

015



Brun

434



Grå

742

Standardkulörer

format/bandtäckningsmaterial

Granite® HFX Cool 55µ



Antikvit

9002




Gråvit

7044



Zinkgrå

7040




Antracitgrå

7011



Svart

9005




Brun

8012



Tegelröd

8004



Röd

3009



Ärggrön

6021




Grön armat

6003



Silver

9006



Mörksilver


9007



Beläggningssystem

Olika miljöer och applikationer kräver olika beläggningssystem.

Miljön indelas ur korrosionssynpunkt i miljöklasserna C1–C4 enligt BSK-99.



Miljöklasser	Miljöns aggressivitet	Miljöexempel	Beläggningssystem (högsta tillåtna)
C1	Mycket låg	Uppvärmade utrymmen med torr luft och obetydliga mängder föroreningar t ex kontor, affärer, skolor, hotell.	Galv Z275
C2	Låg	Atmosfärer med låga halter luftföroreningar. Inomhus, icke uppvärmda utrymmen med växlande temperatur och fuktighet. Låg frekvens av fukt-kondensation och låg halt luftföroreningar t ex sporthallar, lagerlokaler.	
C3	Måttlig	Atmosfär med viss mängd salt eller måttliga mängder luftföroreningar. Stadsområden och lätt industrialiserade områden. Områden med visst inflytande från kusten. Inomhus, utrymmen med måttlig fuktighet och viss mängd luftföroreningar från produktionsprocesser t ex bryggerier, mejerier, tvätterier.	Hairplus® 25µ Hairultra® 35µ Granite® Deep Matt 35µ
C4	Hög	Atmosfär med måttlig mängd salt eller påtagliga mängder luftföroreningar. Industri eller kustområden. Inomhus, utrymmen med hög fuktighet och stor mängd luftföroreningar från produktionsprocesser, tex kemiska industrier, simhallar, skeppsvarv.	Hairexcel® 60µ Granite® HFX Cool 55µ